

临沂市环境空气质量情况

第 18 期（总第 42 期）

临沂市环境保护局

2017 年 7 月 10 日

临沂市 2017 年第二季度大气环境质量状况

一、全市环境空气质量状况

（一）综合指数

最好的是蒙阴县（5.68），最差的是罗庄区（6.56）。

9 个县区间比改善，2 个持平，4 个恶化；改善幅度最大的是沂水县（10.3%），恶化幅度最大的是平邑县（-5.2%）。

排名	各县区	综合指数现状
1	蒙阴县	5.68
2	经开区	5.88
3	河东区	5.89
4	莒南县	5.96
5	沂水县	6.00
6	临沭县	6.04
7	郯城县	6.05
8	平邑县	6.10
9	兰陵县	6.11
10	沂南县	6.19
11	兰山区	6.20
11	临港区	6.20
13	费县	6.28
14	高新区	6.38
15	罗庄区	6.56

排名	各县区	综合指数改善
1	沂水县	10.3%
2	郯城县	9.6%
3	高新区	8.6%
4	罗庄区	8.3%
5	莒南县	7.7%
6	兰陵县	5.1%
7	蒙阴县	3.6%
8	临沭县	2.4%
9	沂南县	0.8%
10	兰山区	0.0%
10	费县	0.0%
12	经开区	-1.4%
13	临港区	-1.5%
14	河东区	-2.6%
15	平邑县	-5.2%

注：改善正值为改善，负值为恶化。

(二) 各项指标情况

1、优良天数 (AQI≤100 天数)

最多的是高新区、经开区 (均为55天), 最少的是费县 (25天)。

3 个县区同比增加, 12 个减少; 增加最多的是高新区、临港区 (均为 4 天), 减少最多的是兰山区 (-29 天)。

排名	各县区	优良天数 (天)
1	高新区	55
1	经开区	55
3	沂水县	51
4	蒙阴县	46
4	莒南县	46
6	临港区	42
7	兰陵县	38
8	郯城县	37
9	平邑县	34
10	河东区	33
11	沂南县	32
12	临沭县	31
13	兰山区	30
14	罗庄区	29
15	费县	25

排名	各县区	优良天数同比变化 (天)
1	高新区	4
1	临港区	4
3	沂水县	3
4	郯城县	-7
4	费县	-7
6	蒙阴县	-8
7	兰陵县	-12
8	莒南县	-13
9	河东区	-14
10	经开区	-16
11	罗庄区	-17
12	沂南县	-22
13	临沭县	-24
14	平邑县	-27
15	兰山区	-29

2、细颗粒物 (PM_{2.5}, 标准 35μg/m³)

最好的是河东区、蒙阴县 (均为 45μg/m³), 最差的是高新区 (61μg/m³)。

13 个县区同比改善, 2 个恶化; 改善幅度最大的是蒙阴县 (21.1%), 恶化幅度最大的是经开区 (-10.2%)。

排名	各县区	PM _{2.5} 浓度 (ug/m ³)
1	河东区	45
1	蒙阴县	45
3	临港区	49
4	兰山区	50
5	沂南县	52
6	沂水县	54
6	平邑县	54
6	莒南县	54
6	经开区	54
10	郯城县	55
11	罗庄区	56
11	费县	56
13	兰陵县	58
13	临沭县	58
15	高新区	61

排名	各县区	PM _{2.5} 浓度改善
1	蒙阴县	21.1%
2	郯城县	19.1%
3	临港区	15.5%
4	高新区	15.3%
5	罗庄区	15.2%
6	沂南县	14.8%
7	莒南县	14.3%
8	河东区	13.5%
9	沂水县	10.0%
10	临沭县	9.4%
11	兰陵县	7.9%
12	兰山区	7.4%
13	费县	5.1%
14	平邑县	-3.8%
15	经开区	-10.2%

3、可吸入颗粒物 (PM₁₀, 标准 70μg/m³)

最好的是蒙阴县 (95μg/m³)，最差的是罗庄区 (119μg/m³)。

14 个县区间比改善，1 个持平；改善幅度最大的是莒南县 (21.0%)，河东区持平。

排名	各县区	PM ₁₀ 浓度 (ug/m ³)
1	蒙阴县	95
2	沂南县	96
3	莒南县	98
3	经开区	98
5	沂水县	99
6	郯城县	105
6	平邑县	105
8	兰陵县	106
9	河东区	107
9	临港区	107
11	费县	110
12	临沭县	111
13	高新区	117
14	兰山区	118
15	罗庄区	119

排名	各县区	PM ₁₀ 浓度改善
1	莒南县	21.0%
2	沂水县	18.2%
3	经开区	15.5%
4	罗庄区	14.4%
5	郯城县	13.9%
6	蒙阴县	13.6%
7	沂南县	13.5%
8	高新区	11.4%
9	兰陵县	10.9%
10	兰山区	7.8%
11	平邑县	1.9%
12	临港区	1.8%
13	费县	0.9%
13	临沭县	0.9%
15	河东区	0.0%

4、二氧化硫 (SO₂, 标准 60μg/m³)

最好的是蒙阴县 (19μg/m³)，最差的是高新区 (30μg/m³)。

10 个县区间比改善，1 个持平，4 个恶化；改善幅度最大的是沂南县 (20.0%)，恶化幅度最大的是临港区 (-50.0%)。

排名	各县区	SO ₂ 浓度 (ug/m ³)
1	蒙阴县	19
2	河东区	20
2	沂南县	20
2	临沭县	20
2	经开区	20
6	平邑县	21
6	费县	21
8	兰山区	23
8	郯城县	23
8	沂水县	23
11	兰陵县	27
11	莒南县	27
11	临港区	27
14	罗庄区	28
15	高新区	30

排名	各县区	SO ₂ 浓度改善
1	沂南县	20.0%
2	沂水县	11.5%
3	蒙阴县	9.5%
4	河东区	9.1%
5	高新区	6.3%
6	临沭县	4.8%
6	经开区	4.8%
8	费县	4.5%
9	兰山区	4.2%
10	罗庄区	3.4%
11	郯城县	0.0%
12	莒南县	-3.8%
13	平邑县	-5.0%
14	兰陵县	-12.5%
15	临港区	-50.0%

5、二氧化氮 (NO₂, 标准 40μg/m³)

最好的是临港区 (28μg/m³)，最差的是沂南县 (45μg/m³)。

6 个县区间同比改善，1 个持平，8 个恶化；改善幅度最大的是兰陵县 (13.5%)，恶化幅度最大的是经开区 (-20.0%)。

排名	各县区	NO ₂ 浓度 (ug/m ³)
1	临港区	28
2	兰陵县	32
2	临沭县	32
4	莒南县	33
5	费 县	36
6	河东区	37
7	郯城县	38
7	蒙阴县	38
9	兰山区	39
9	高新区	39
11	平邑县	40
12	罗庄区	41
13	经开区	42
14	沂水县	43
15	沂南县	45

排名	各县区	NO ₂ 浓度改善
1	兰陵县	13.5%
2	临沭县	11.1%
3	临港区	9.7%
4	郯城县	9.5%
5	莒南县	8.3%
6	费 县	5.3%
7	罗庄区	0.0%
8	沂水县	-2.4%
9	高新区	-2.6%
10	兰山区	-5.4%
11	沂南县	-7.1%
12	蒙阴县	-15.2%
13	平邑县	-17.6%
14	河东区	-19.4%
15	经开区	-20.0%

6、一氧化碳 (CO, 日均值第 95 百分位数, 标准 4mg/m³)

最好的是郯城县 (1.2mg/m³)，最差的是临港区 (2.9mg/m³)。

12 个县区间同比改善，3 个恶化；改善幅度最大的是经开区 (36.0%)，恶化幅度最大的是临港区 (-45.0%)。

排名	各县区	CO 浓度 (mg/m ³)
1	郯城县	1.2
2	临沭县	1.3
3	兰山区	1.4
4	罗庄区	1.5
4	费 县	1.5
4	蒙阴县	1.5
7	兰陵县	1.6
7	沂水县	1.6
7	沂南县	1.6
7	平邑县	1.6
7	高新区	1.6
7	经开区	1.6
13	河东区	1.7
14	莒南县	2.1
15	临港区	2.9

排名	各县区	CO 浓度改善
1	经开区	36.0%
2	罗庄区	28.6%
3	郯城县	25.0%
4	平邑县	23.8%
4	高新区	23.8%
6	临沭县	23.5%
7	兰山区	22.2%
8	沂水县	20.0%
9	河东区	19.0%
10	费 县	6.3%
10	蒙阴县	6.3%
12	兰陵县	5.9%
13	沂南县	-6.7%
14	莒南县	-16.7%
15	临港区	-45.0%

7、臭氧（O₃，日最大8小时平均值第90百分位数，标准160μg/m³）最好的是高新区（174μg/m³），最差的是沂南县、费县（均为237μg/m³）。

1 个县区间比改善，14 个恶化；沂水县改善（6.4%），恶化幅度最大的是沂南县（-39.4%）。

排名	各县区	O ₃ 浓度 (ug/m ³)
1	高新区	174
2	经开区	186
3	沂水县	191
4	莒南县	196
5	兰陵县	206
6	平邑县	209
7	临沭县	214
8	郯城县	216
9	兰山区	219
10	蒙阴县	220
11	罗庄区	223
12	河东区	224
12	临港区	224
14	沂南县	237
14	费县	237

排名	各县区	O ₃ 浓度改善
1	沂水县	6.4%
2	高新区	-5.5%
3	临港区	-7.2%
4	兰陵县	-7.3%
5	莒南县	-10.1%
6	罗庄区	-11.5%
7	郯城县	-14.9%
8	费县	-15.6%
9	平邑县	-21.5%
10	蒙阴县	-22.9%
11	临沭县	-23.0%
12	兰山区	-28.8%
13	经开区	-30.1%
14	河东区	-33.3%
15	沂南县	-39.4%

二、临沂城区环境空气质量状况

(一) 五区综合指数

最好的是经开区（5.88），最差的是罗庄区（6.56）。

2个区同比改善，1个持平，2个恶化；改善幅度最大的是高新区（8.6%），恶化幅度最大的是河东区（-2.6%）。

排名	各区	综合指数现状
1	经开区	5.88
2	河东区	5.89
3	兰山区	6.20
4	高新区	6.38
5	罗庄区	6.56

排名	各区	综合指数改善
1	高新区	8.6%
2	罗庄区	8.3%
3	兰山区	0.0%
4	经开区	-1.4%
5	河东区	-2.6%

(二) 城区9个站点情况

1、综合指数

最好的是经开区芝麻墩街道（5.88），最差的是兰山区兰山街道（6.81）。

6个站同比改善，3个恶化；改善幅度最大的是高新区驻地（9.3%），恶化幅度最大的是兰山区兰山街道（-7.2%）。

排名	所属区	责任街道	站点名称	综合指数现状
1	经开区	芝麻墩街道	临沂经济开发区	5.88
2	河东区	九曲街道	河东区政府	5.89
3	兰山区	柳青街道	南坊新区	6.03
4	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	6.09
5	兰山区	金雀山街道	军分区	6.14
6	高新区	高新区驻地	高新区驻地	6.40
7	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	6.52
8	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	6.67
9	兰山区	兰山街道	临沂大学	6.81

排名	所属区	责任街道	站点名称	综合指数改善
1	高新区	高新区驻地	高新区驻地	9.3%
2	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	8.8%
3	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	7.3%
4	兰山区	金雀山街道	军分区	5.0%
5	兰山区	柳青街道	南坊新区	2.4%
6	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	0.7%
7	经开区	芝麻墩街道	临沂经济开发区	-1.4%
8	河东区	九曲街道	河东区政府	-2.6%
9	兰山区	兰山街道	临沂大学	-7.2%

2、细颗粒物 (PM_{2.5}, 标准 35μg/m³)

最好的是兰山区金雀山街道 (43μg/m³)，最差的是罗庄区盛庄街道 (64μg/m³)。

6 个站同比改善，3 个恶化；改善幅度最大的是罗庄区罗庄街道 (22.6%)，兰山区兰山街道恶化 (-11.1%)。

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度现状
1	兰山区	金雀山街道	军分区	43
2	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	44
3	河东区	九曲街道	河东区政府	45
4	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	48
5	经开区	芝麻墩街道	临沂经济开发区	54
6	兰山区	柳青街道	南坊新区	56
7	兰山区	兰山街道	临沂大学	60
7	高新区	高新区驻地	高新区驻地	60
9	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	64

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度改善
1	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	22.6%
2	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	21.4%
3	兰山区	金雀山街道	军分区	20.4%
4	高新区	高新区驻地	高新区驻地	17.8%
5	河东区	九曲街道	河东区政府	13.5%
6	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	7.2%
7	兰山区	柳青街道	南坊新区	-9.8%
8	经开区	芝麻墩街道	临沂经济开发区	-10.2%
9	兰山区	兰山街道	临沂大学	-11.1%

3、可吸入颗粒物 (PM₁₀, 标准 70μg/m³)

最好的是经开区芝麻墩街道 (98μg/m³)，最差的是兰山区金雀山街道 (130μg/m³)。

7 个站同比改善，1 个持平，1 个恶化；改善幅度最大的是罗庄区罗庄街道 (18.6%)，兰山区兰山街道恶化 (-0.8%)。

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度现状
1	经开区	芝麻墩街道	临沂经济开发区	98
2	兰山区	柳青街道	南坊新区	102
3	河东区	九曲街道	河东区政府	107
4	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	113
4	高新区	高新区驻地	高新区驻地	113
6	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	118
7	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	120
8	兰山区	兰山街道	临沂大学	128
9	兰山区	金雀山街道	军分区	130

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度改善
1	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	18.6%
2	经开区	芝麻墩街道	临沂经济开发区	15.5%
3	兰山区	柳青街道	南坊新区	15.0%
4	高新区	高新区驻地	高新区驻地	13.1%
5	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	12.4%
6	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	10.4%
7	兰山区	金雀山街道	军分区	3.7%
8	河东区	九曲街道	河东区政府	0.0%
9	兰山区	兰山街道	临沂大学	-0.8%

4、二氧化硫 (SO₂, 标准 60μg/m³)

最好的是兰山区柳青街道等 3 个站 (均为 20μg/m³)，最差的是高新区驻地站 (36μg/m³)。

7 个站同比改善，2 个站持平；改善幅度最大的是罗庄区盛庄街道 (13.8%)，兰山区兰山街道、高新区驻地持平。

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度现状
1	兰山区	柳青街道	南坊新区	20
1	河东区	九曲街道	河东区政府	20
1	经开区	芝麻墩街道	临沂经济开发区	20
4	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	23
4	兰山区	兰山街道	临沂大学	23
6	兰山区	金雀山街道	军分区	24
7	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	25
8	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	30
9	高新区	高新区驻地	高新区驻地	36

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度改善
1	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	13.8%
2	兰山区	柳青街道	南坊新区	13.0%
3	河东区	九曲街道	河东区政府	9.1%
4	经开区	芝麻墩街道	临沂经济开发区	4.8%
5	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	4.2%
6	兰山区	金雀山街道	军分区	4.0%
7	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	3.2%
8	兰山区	兰山街道	临沂大学	0.0%
8	高新区	高新区驻地	高新区驻地	0.0%

5、二氧化氮 (NO₂, 标准 40μg/m³)

最好的是兰山区柳青街道 (36μg/m³)，最差的是兰山区兰山街道 (43μg/m³)。

3 个站同比改善，1 个持平，5 个恶化；改善幅度最大的是兰山区柳青街道 (5.3%)，恶化幅度最大的是兰山区银雀山街道 (-25.8%)。

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度现状
1	兰山区	柳青街道	南坊新区	36
2	河东区	九曲街道	河东区政府	37
3	兰山区	金雀山街道	军分区	38
4	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	39
4	高新区	高新区驻地	高新区驻地	39
6	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	41
7	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	42
7	经开区	芝麻墩街道	临沂经济开发区	42
9	兰山区	兰山街道	临沂大学	43

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度改善
1	兰山区	柳青街道	南坊新区	5.3%
2	兰山区	金雀山街道	军分区	2.6%
3	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	2.3%
4	高新区	高新区驻地	高新区驻地	0.0%
5	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	-5.1%
6	兰山区	兰山街道	临沂大学	-10.3%
7	河东区	九曲街道	河东区政府	-19.4%
8	经开区	芝麻墩街道	临沂经济开发区	-20.0%
9	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	-25.8%

6、一氧化碳（CO，日均值第95百分位数，标准4mg/m³）

最好的是兰山区兰山街道(1.4mg/m³),最差的是河东区九曲街道(1.7mg/m³)。

9个站同比均改善，改善幅度最大的是经开区芝麻墩街道(36.0%)，最小的是兰山区银雀山街道(11.8%)。

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度现状
1	兰山区	兰山街道	临沂大学	1.4
2	兰山区	柳青街道	南坊新区	1.5
2	兰山区	金雀山街道	军分区	1.5
2	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	1.5
5	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	1.6
5	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	1.6
5	高新区	高新区驻地	高新区驻地	1.6
5	经开区	芝麻墩街道	临沂经济开发区	1.6
9	河东区	九曲街道	河东区政府	1.7

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度改善
1	经开区	芝麻墩街道	临沂经济开发区	36.0%
2	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	36.0%
3	高新区	高新区驻地	高新区驻地	33.3%
4	兰山区	柳青街道	南坊新区	28.6%
4	兰山区	金雀山街道	军分区	28.6%
6	兰山区	兰山街道	临沂大学	22.2%
7	河东区	九曲街道	河东区政府	19.0%
8	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	15.8%
9	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	11.8%

7、臭氧（O₃，日最大8小时平均值第90百分位数，标准160μg/m³）

最好的是高新区驻地站(176μg/m³)，最差的是罗庄区罗庄街道(242μg/m³)。

1个站同比改善，8个恶化；罗庄区盛庄街道改善(4.6%)，恶化幅度最大的是罗庄区罗庄街道(-36.0%)。

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度现状
1	高新区	高新区驻地	高新区驻地	176
2	经开区	芝麻墩街道	临沂经济开发区	186
3	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	206
4	兰山区	金雀山街道	军分区	212
5	兰山区	柳青街道	南坊新区	218
6	河东区	九曲街道	河东区政府	224
7	兰山区	兰山街道	临沂大学	234
8	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	236
9	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	242

排名	所属区	责任街道	站点名称	浓度改善
1	罗庄区	盛庄街道	洪福酒业	4.6%
2	兰山区	柳青街道	南坊新区	-17.8%
3	高新区	高新区驻地	高新区驻地	-18.1%
4	兰山区	兰山街道	临沂大学	-23.2%
5	兰山区	金雀山街道	军分区	-24.0%
6	经开区	芝麻墩街道	临沂经济开发区	-30.1%
7	河东区	九曲街道	河东区政府	-33.3%
8	兰山区	银雀山街道	鲁南制药厂	-35.6%
9	罗庄区	罗庄街道	新光毛纺厂	-36.0%

三、临沂市辖五区镇街环境空气质量状况

(一) 综合指数

最好的是经开区芝麻墩街道（5.88），最差的是兰山区义堂镇（8.33）。

排名	县区	责任镇街	综合指数
1	经开区	芝麻墩街道	5.88
2	河东区	九曲街道	5.89
3	兰山区	柳青街道	6.03
4	兰山区	银雀山街道	6.09
5	兰山区	金雀山街道	6.14
6	罗庄区	黄山镇	6.21
7	高新区	马厂湖镇	6.31
8	罗庄区	傅庄街道	6.32
9	高新区	高新区驻地	6.40
10	经开区	朝阳街道	6.48
11	罗庄区	褚墩镇	6.49
12	河东区	河东经济开发区	6.50
13	河东区	汤头镇	6.51
13	河东区	凤凰岭街道	6.51
15	罗庄区	罗庄街道	6.52
16	河东区	汤河镇	6.57
17	河东区	太平街道	6.59
18	河东区	八湖镇	6.61
19	经开区	梅家埠街道	6.62
20	罗庄区	盛庄街道	6.67
21	河东区	郑旺镇	6.76
22	罗庄区	册山街道	6.80
23	兰山区	兰山街道	6.81
24	兰山区	李官镇	6.85
25	兰山区	方城镇	6.86
26	兰山区	半程镇	6.98
27	兰山区	白沙埠镇	7.01
28	罗庄区	沂堂镇	7.11
29	河东区	相公街道	7.20
30	兰山区	枣园镇	7.23
31	兰山区	汪沟镇	7.39
32	高新区	罗西街道	7.55
33	罗庄区	高都街道	7.63
34	兰山区	兰山经济开发区	7.66
35	兰山区	义堂镇	8.33

(二) 各项指标情况

1、细颗粒物 (PM_{2.5}, 标准 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

最好的是兰山区金雀山街道 (43 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)，最差的是兰山区义堂镇 (75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)。

排名	县区	责任镇街	PM _{2.5} 浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1	兰山区	金雀山街道	43
2	兰山区	银雀山街道	44
3	河东区	九曲街道	45
4	罗庄区	罗庄街道	48
5	经开区	芝麻墩街道	54
6	兰山区	柳青街道	56
6	河东区	汤头镇	56
8	河东区	河东经济开发区	57
9	罗庄区	黄山镇	58
9	罗庄区	傅庄街道	58
9	罗庄区	褚墩镇	58
12	兰山区	兰山街道	60
12	高新区	高新区驻地	60
14	兰山区	方城镇	61
14	兰山区	白沙埠镇	61
14	高新区	马厂湖镇	61
14	经开区	朝阳街道	61
14	经开区	梅家埠街道	61
19	河东区	太平街道	62
20	河东区	汤河镇	63
20	河东区	八湖镇	63
22	兰山区	半程镇	64
22	罗庄区	盛庄街道	64
22	河东区	凤凰岭街道	64
25	兰山区	枣园镇	65
25	兰山区	汪沟镇	65
27	兰山区	李官镇	66
27	兰山区	兰山经济开发区	66
29	罗庄区	册山街道	67
29	河东区	郑旺镇	67
31	罗庄区	高都街道	69
32	罗庄区	沂堂镇	70
33	河东区	相公街道	72
33	高新区	罗西街道	72
35	兰山区	义堂镇	75

2、可吸入颗粒物 (PM₁₀, 标准 70μg/m³)

最好的是经开区芝麻墩街道(98μg/m³), 最差的是兰山区义堂镇(165μg/m³)。

排名	县区	责任镇街	PM ₁₀ 浓度 (ug/m ³)
1	经开区	芝麻墩街道	98
2	兰山区	柳青街道	102
3	河东区	九曲街道	107
4	兰山区	银雀山街道	113
4	高新区	高新区驻地	113
4	经开区	梅家埠街道	113
7	河东区	河东经济开发区	115
8	罗庄区	黄山镇	116
8	罗庄区	褚墩镇	116
10	罗庄区	罗庄街道	118
11	兰山区	李官镇	120
11	罗庄区	盛庄街道	120
13	河东区	汤河镇	121
13	高新区	马厂湖镇	121
13	经开区	朝阳街道	121
16	河东区	汤头镇	122
17	罗庄区	册山街道	123
18	河东区	八湖镇	124
19	兰山区	方城镇	125
19	河东区	郑旺镇	125
21	罗庄区	傅庄街道	127
22	兰山区	兰山街道	128
22	河东区	凤凰岭街道	128
22	河东区	太平街道	128
25	兰山区	金雀山街道	130
25	罗庄区	沂堂镇	130
27	河东区	相公街道	131
28	兰山区	枣园镇	134
29	兰山区	白沙埠镇	136
30	兰山区	半程镇	138
30	兰山区	汪沟镇	138
32	高新区	罗西街道	140
33	兰山区	兰山经济开发区	146
34	罗庄区	高都街道	155
35	兰山区	义堂镇	165

3、二氧化硫 (SO₂, 标准 60μg/m³)

最好的是河东区汤河镇 (17μg/m³), 最差的是高新区驻地 (36μg/m³)。

排名	县区	责任镇街	SO ₂ 浓度 (ug/m ³)
1	河东区	汤河镇	17
2	兰山区	枣园镇	20
2	兰山区	李官镇	20
2	兰山区	方城镇	20
2	兰山区	半程镇	20
2	兰山区	柳青街道	20
2	河东区	河东经济开发区	20
2	河东区	八湖镇	20
2	河东区	郑旺镇	20
2	河东区	相公街道	20
2	河东区	九曲街道	20
2	经开区	芝麻墩街道	20
13	罗庄区	褚墩镇	21
13	河东区	凤凰岭街道	21
13	河东区	太平街道	21
16	兰山区	银雀山街道	23
16	兰山区	兰山街道	23
18	兰山区	金雀山街道	24
18	兰山区	汪沟镇	24
18	罗庄区	册山街道	24
18	高新区	马厂湖镇	24
22	兰山区	白沙埠镇	25
22	兰山区	兰山经济开发区	25
22	兰山区	义堂镇	25
22	罗庄区	盛庄街道	25
26	经开区	朝阳街道	26
27	罗庄区	高都街道	27
28	罗庄区	沂堂镇	29
28	高新区	罗西街道	29
28	经开区	梅家埠街道	29
31	罗庄区	黄山镇	30
31	罗庄区	罗庄街道	30
33	罗庄区	傅庄街道	31
33	河东区	汤头镇	31
35	高新区	高新区驻地	36

4、二氧化氮 (NO₂, 标准 40μg/m³)

最好的是罗庄区黄山镇、河东区汤河镇 (均为 35μg/m³), 最差的是兰山区义堂镇(68μg/m³)。

排名	县区	责任镇街	NO ₂ 浓度 (ug/m ³)
1	罗庄区	黄山镇	35
1	河东区	汤河镇	35
3	兰山区	柳青街道	36
3	罗庄区	傅庄街道	36
3	罗庄区	褚墩镇	36
3	河东区	汤头镇	36
7	罗庄区	册山街道	37
7	河东区	九曲街道	37
7	河东区	凤凰岭街道	37
7	河东区	八湖镇	37
11	兰山区	金雀山街道	38
12	兰山区	银雀山街道	39
12	河东区	郑旺镇	39
12	高新区	马厂湖镇	39
12	高新区	高新区驻地	39
16	兰山区	白沙埠镇	40
16	河东区	河东经济开发区	40
16	河东区	太平街道	40
19	罗庄区	盛庄街道	41
19	经开区	梅家埠街道	41
21	兰山区	李官镇	42
21	罗庄区	罗庄街道	42
21	罗庄区	沂堂镇	42
21	经开区	芝麻墩街道	42
21	经开区	朝阳街道	42
26	兰山区	兰山街道	43
26	河东区	相公街道	43
28	兰山区	方城镇	44
28	兰山区	半程镇	44
28	罗庄区	高都街道	44
31	高新区	罗西街道	47
32	兰山区	枣园镇	50
33	兰山区	兰山经济开发区	52
34	兰山区	汪沟镇	53
35	兰山区	义堂镇	68

5、一氧化碳（CO，日均值第95百分位数，标准4mg/m³）

最好的是高新区罗西街道（1.0mg/m³），最差的是罗庄区高都街道（2.0mg/m³）。

排名	县区	责任镇街	CO浓度 (mg/m ³)
1	高新区	罗西街道	1.0
2	罗庄区	褚墩镇	1.1
3	兰山区	半程镇	1.2
3	罗庄区	黄山镇	1.2
3	罗庄区	傅庄街道	1.2
3	罗庄区	册山街道	1.2
3	罗庄区	沂堂镇	1.2
3	经开区	朝阳街道	1.2
9	河东区	河东经济开发区	1.3
9	河东区	汤河镇	1.3
11	兰山区	兰山街道	1.4
11	兰山区	方城镇	1.4
11	兰山区	义堂镇	1.4
11	河东区	太平街道	1.4
11	河东区	八湖镇	1.4
11	河东区	郑旺镇	1.4
11	高新区	马厂湖镇	1.4
11	经开区	梅家埠街道	1.4
19	兰山区	柳青街道	1.5
19	兰山区	银雀山街道	1.5
19	兰山区	金雀山街道	1.5
19	兰山区	白沙埠镇	1.5
23	兰山区	枣园镇	1.6
23	兰山区	汪沟镇	1.6
23	兰山区	兰山经济开发区	1.6
23	罗庄区	罗庄街道	1.6
23	罗庄区	盛庄街道	1.6
23	河东区	凤凰岭街道	1.6
23	高新区	高新区驻地	1.6
23	经开区	芝麻墩街道	1.6
31	河东区	九曲街道	1.7
31	河东区	相公街道	1.7
33	兰山区	李官镇	1.8
33	河东区	汤头镇	1.8
35	罗庄区	高都街道	2.0

6、臭氧 (O₃, 日最大8小时平均值第90百分位数, 标准160μg/m³)
最好的是高新区驻地(176μg/m³), 最差的是罗庄区褚墩镇
(262μg/m³)。

排名	县区	责任镇街	O ₃ 浓度 (ug/m ³)
1	高新区	高新区驻地	176
2	高新区	马厂湖镇	178
3	罗庄区	傅庄街道	181
4	经开区	芝麻墩街道	186
5	河东区	凤凰岭街道	188
6	罗庄区	黄山镇	194
7	经开区	朝阳街道	196
8	罗庄区	盛庄街道	206
8	河东区	太平街道	206
10	河东区	汤头镇	208
11	兰山区	金雀山街道	212
12	兰山区	柳青街道	218
12	兰山区	义堂镇	218
14	罗庄区	高都街道	224
14	河东区	九曲街道	224
14	河东区	郑旺镇	224
17	兰山区	李官镇	227
18	罗庄区	沂堂镇	228
18	经开区	梅家埠街道	228
20	兰山区	汪沟镇	230
21	河东区	八湖镇	231
21	河东区	相公街道	231
23	兰山区	半程镇	232
24	兰山区	兰山街道	234
25	兰山区	银雀山街道	236
25	兰山区	枣园镇	236
27	罗庄区	册山街道	241
28	罗庄区	罗庄街道	242
29	兰山区	白沙埠镇	245
30	兰山区	方城镇	248
31	兰山区	兰山经济开发区	249
31	河东区	汤河镇	249
33	河东区	河东经济开发区	252
33	高新区	罗西街道	252
35	罗庄区	褚墩镇	262

(三)考核措施

镇街综合指数连续 2 个月位于后 3 位的，实行公开约谈；连续 3 个月位于后 3 位的，实行挂牌督办、区域限批；连续 3 个月退出后 3 位，经申请核准后解除挂牌督办、区域限批。

发送：各县（区）环保（分）局

临沂市环境保护局办公室

2017 年 7 月 10 日印发
