临沂市环境空气质量情况

第 8 期（总第 32 期）

临沂市环境保护局

2017 年 4 月 19 日

临沂市 2017 年第一季度大气环境质量状况

一、全市环境空气质量状况

（一）综合指数

最好的是临港区（6.49），最差的是沂水县（8.05）。

各县区同比均改善，幅度最大的是高新区（17.3%），最小的是沂水县（1.2%）。

排名	各县区	综合指数现状
1	临港区	6.49
2	莒南县	7.10
3	经开区	7.11
4	平邑县	7.19
5	郯城县	7.33
6	河东区	7.36
7	蒙阴县	7.37
8	费县	7.49
9	兰陵县	7.59
9	沂南县	7.59
9	临沭县	7.59
12	兰山区	7.68
13	高新区	7.82
14	罗庄区	7.96
15	沂水县	8.05

排名	各县区	综合指数改善
1	高新区	17.3%
2	兰陵县	16.6%
3	郯城县	16.4%
4	罗庄区	16.0%
5	费县	14.4%
6	经开区	13.7%
7	兰山区	13.1%
8	河东区	12.9%
9	平邑县	11.7%
10	莒南县	11.5%
11	沂南县	11.3%
12	临港区	10.7%
13	临沭县	7.3%
14	蒙阴县	4.9%
15	沂水县	1.2%

注：正值为改善，负值为恶化。

(二) 各项指标情况

1、优良天数 (AQI≤100 天数)

最多的是临港区 (54 天), 最少的是兰陵县 (36 天)。
各县区同比均增加, 幅度最大的是郯城县 (22 天), 最小的是河东区 (1 天)。

排名	各县区	优良天数 (天)
1	临港区	54
2	兰山区	51
2	郯城县	51
4	沂南县	50
5	莒南县	49
6	罗庄区	47
6	经开区	47
8	费县	45
8	蒙阴县	45
10	高新区	44
11	沂水县	43
12	平邑县	42
12	临沭县	42
14	河东区	41
15	兰陵县	36

排名	各县区	优良天数同比变化 (天)
1	郯城县	22
2	罗庄区	15
3	高新区	14
4	兰山区	13
5	沂南县	12
6	费县	11
6	莒南县	11
8	经开区	10
9	临沭县	9
9	临港区	9
11	兰陵县	8
11	蒙阴县	8
13	沂水县	5
13	平邑县	5
15	河东区	1

2、细颗粒物 (PM_{2.5}, 标准 35μg/m³)

最好的是临港区 (73μg/m³), 最差的是兰陵县 (96μg/m³)。
各县区同比均改善, 幅度最大的是郯城县 (23.7%), 最小的是临沭县 (6.9%)。

排名	各县区	PM _{2.5} 浓度 (ug/m ³)
1	临港区	73
2	经开区	80
3	兰山区	84
4	平邑县	86
4	莒南县	86
6	郯城县	87
6	沂南县	87
8	河东区	89
9	蒙阴县	90
10	罗庄区	91
10	沂水县	91
10	费县	91
13	高新区	93
14	临沭县	95
15	兰陵县	96

排名	各县区	PM _{2.5} 浓度改善
1	郯城县	23.7%
2	临港区	18.9%
3	高新区	17.7%
4	兰陵县	16.5%
5	沂南县	15.5%
6	兰山区	15.2%
7	经开区	14.9%
8	罗庄区	14.2%
9	费县	12.5%
10	莒南县	12.2%
11	平邑县	11.3%
12	蒙阴县	10.0%
13	河东区	8.2%
14	沂水县	7.1%
15	临沭县	6.9%

3、可吸入颗粒物 (PM₁₀, 标准 70μg/m³)

最好的是临港区 (109μg/m³)，最差的是罗庄区 (150μg/m³)。

各县区同比均改善，幅度最大的是河东区 (29.1%)，最小的是临沭县 (7.9%)。

排名	各县区	PM ₁₀ 浓度 (ug/m ³)
1	临港区	109
2	河东区	124
2	莒南县	124
4	沂南县	125
5	兰陵县	132
5	蒙阴县	132
7	郯城县	133
8	经开区	135
9	平邑县	136
10	沂水县	140
10	费县	140
10	临沭县	140
13	兰山区	143
14	高新区	148
15	罗庄区	150

排名	各县区	PM ₁₀ 浓度改善
1	河东区	29.1%
2	临港区	24.8%
3	郯城县	24.0%
4	兰陵县	23.3%
5	莒南县	20.5%
6	沂南县	20.4%
7	兰山区	19.2%
8	高新区	17.3%
9	罗庄区	17.1%
10	经开区	16.1%
11	平邑县	15.0%
12	沂水县	13.0%
13	费县	12.5%
14	蒙阴县	9.6%
15	临沭县	7.9%

4、二氧化硫 (SO₂, 标准 60μg/m³)

最好的是河东区、费县 (均为 25μg/m³)，最差的是沂南县 (37μg/m³)。

14 个县区同比改善，1 个恶化；改善幅度最大的是高新区 (50.0%)，临港区恶化 (-17.9%)。

排名	各县区	SO ₂ 浓度 (ug/m ³)
1	河东区	25
1	费县	25
3	临沭县	26
4	蒙阴县	28
4	经开区	28
6	郯城县	30
7	兰山区	31
8	平邑县	32
8	高新区	32
10	临港区	33
11	沂水县	34
12	莒南县	35
13	罗庄区	36
13	兰陵县	36
15	沂南县	37

排名	各县区	SO ₂ 浓度改善
1	高新区	50.0%
2	费县	49.0%
3	罗庄区	40.0%
4	经济区	37.8%
5	兰山区	36.7%
6	河东区	34.2%
7	兰陵县	30.8%
8	平邑县	28.9%
9	临沭县	27.8%
10	沂南县	24.5%
11	蒙阴县	22.2%
11	莒南县	22.2%
13	沂水县	15.0%
14	郯城县	6.3%
15	临港区	-17.9%

5、二氧化氮 (NO₂, 标准 40μg/m³)

最好的是临港区 (33μg/m³)，最差的是兰山区、经开区 (均为 53μg/m³)。

13 个县区间比改善，1 个持平，1 个恶化；改善幅度最大的是费县 (25.9%)，经开区恶化 (-10.4%)。

排名	各县区	NO ₂ 浓度 (ug/m ³)
1	临港区	33
2	莒南县	38
3	蒙阴县	42
4	费县	43
5	平邑县	44
6	郯城县	45
7	兰陵县	46
7	临沭县	46
9	河东区	48
10	沂水县	50
10	高新区	50
12	罗庄区	51
13	沂南县	52
14	兰山区	53
14	经开区	53

排名	各县区	NO ₂ 浓度改善
1	费县	25.9%
2	郯城县	19.6%
3	临港区	19.5%
4	兰陵县	14.8%
5	莒南县	13.6%
6	临沭县	11.5%
7	罗庄区	8.9%
8	蒙阴县	8.7%
9	平邑县	8.3%
10	沂南县	7.1%
11	高新区	5.7%
12	沂水县	2.0%
13	兰山区	1.9%
14	河东区	0.0%
15	经开区	-10.4%

6、一氧化碳 (CO, 日均值第 95 百分位数, 标准 4mg/m³)

最好的是费县、经开区 (均为 2.1mg/m³)，最差的是沂水县 (3.5mg/m³)。

7 个县区间比改善，2 个持平，6 个恶化；改善幅度最大的是高新区 (25.8%)，恶化幅度最大的是沂水县 (-34.6%)。

排名	各县区	CO 浓度 (mg/m ³)
1	费县	2.1
1	经开区	2.1
3	临沭县	2.2
4	郯城县	2.3
4	平邑县	2.3
4	高新区	2.3
7	兰陵县	2.4
8	罗庄区	2.5
8	临港区	2.5
10	兰山区	2.6
10	河东区	2.6
10	莒南县	2.6
13	沂南县	3.0
14	蒙阴县	3.2
15	沂水县	3.5

排名	各县区	CO 浓度改善
1	高新区	25.8%
2	经开区	22.2%
3	河东区	18.8%
4	罗庄区	16.7%
5	兰山区	10.3%
6	费县	8.7%
7	兰陵县	4.0%
8	莒南县	0.0%
8	临沭县	0.0%
10	平邑县	-9.5%
11	郯城县	-15.0%
12	沂南县	-15.4%
13	临港区	-19.0%
14	蒙阴县	-33.3%
15	沂水县	-34.6%

7、臭氧 (O₃, 日最大8小时平均值第90百分位数, 标准160μg/m³)
最好的是经开区 (90μg/m³), 最差的是费县 (138μg/m³)。

3 个县区间比改善, 12 个恶化; 改善幅度最大的是经开区 (10.9%), 恶化幅度最大的是沂水县 (-62.2%)。

排名	各县区	O ₃ 浓度 (ug/m ³)
1	经开区	90
2	平邑县	93
3	蒙阴县	95
4	兰陵县	97
5	沂南县	102
6	高新区	110
7	莒南县	111
8	罗庄区	113
9	郯城县	116
10	兰山区	118
11	沂水县	120
11	临沭县	120
13	河东区	124
14	临港区	132
15	费县	138

排名	各县区	O ₃ 浓度改善
1	经开区	10.9%
2	平邑县	5.1%
3	罗庄区	0.9%
4	临沭县	-15.4%
5	兰陵县	-18.3%
6	郯城县	-24.7%
7	兰山区	-25.5%
8	沂南县	-25.9%
9	蒙阴县	-30.1%
10	费县	-32.7%
11	高新区	-35.8%
12	临港区	-36.1%
13	河东区	-40.9%
14	莒南县	-42.3%
15	沂水县	-62.2%

二、临沂城区环境空气质量状况

(一) 综合指数

最好的是经开区 (7.11)，最差的是罗庄区 (7.96)。

各区同比均改善，幅度最大的是高新区 (17.3%)，最小的是河东区 (12.9%)。

排名	各区	综合指数现状
1	经开区	7.11
2	河东区	7.36
3	兰山区	7.68
4	高新区	7.82
5	罗庄区	7.96

排名	各区	综合指数改善
1	高新区	17.3%
2	罗庄区	16.0%
3	经开区	13.7%
4	兰山区	13.1%
5	河东区	12.9%

(二) 各项指标情况

1、优良天数 (AQI≤100 天数)

最多的是兰山区 (51 天)，最少的是河东区 (41 天)。

各区同比均增加，幅度最大的是罗庄区 (15 天)，最小的是河东区 (1 天)。

排名	各县区	优良天数 (天)
1	兰山区	51
2	罗庄区	47
2	经开区	47
4	高新区	44
5	河东区	41

排名	各县区	优良天数同比变化 (天)
1	罗庄区	15
2	高新区	14
3	兰山区	13
4	经开区	10
5	河东区	1

2、细颗粒物 (PM_{2.5}, 标准 35μg/m³)

最好的是经开区 (80μg/m³)，最差的是高新区 (93μg/m³)。

各县区同比均改善，幅度最大的是高新区 (17.7%)，最小的是河东区 (8.2%)。

排名	各区	PM _{2.5} 浓度 (ug/m ³)
1	经开区	80
2	兰山区	84
3	河东区	89
4	罗庄区	91
5	高新区	93

排名	各区	PM _{2.5} 浓度改善
1	高新区	17.7%
2	兰山区	15.2%
3	经开区	14.9%
4	罗庄区	14.2%
5	河东区	8.2%

3、可吸入颗粒物 (PM₁₀, 标准 70μg/m³)

最好的是河东区 (124μg/m³), 最差的是罗庄区 (150μg/m³)。

各区同比均改善, 幅度最大的是河东区 (29.1%), 最小的是经开区 (16.1%)。

排名	各区	PM ₁₀ 浓度 (ug/m ³)
1	河东区	124
2	经开区	135
3	兰山区	143
4	高新区	148
5	罗庄区	150

排名	各区	PM ₁₀ 浓度改善
1	河东区	29.1%
2	兰山区	19.2%
3	高新区	17.3%
4	罗庄区	17.1%
5	经开区	16.1%

4、二氧化硫 (SO₂, 标准 60μg/m³)

最好的是河东区 (25μg/m³), 最差的是罗庄区 (36μg/m³)。

各区同比均改善, 幅度最大的是高新区 (50.0%), 最小的是河东区 (34.2%)。

排名	各区	SO ₂ 浓度 (ug/m ³)
1	河东区	25
2	经开区	28
3	兰山区	31
4	高新区	32
5	罗庄区	36

排名	各区	SO ₂ 浓度改善
1	高新区	50.0%
2	罗庄区	40.0%
3	经开区	37.8%
4	兰山区	36.7%
5	河东区	34.2%

5、二氧化氮 (NO₂, 标准 40μg/m³)

最好的是河东区 (48μg/m³), 最差的是兰山区、经开区 (均为 53μg/m³)。

3 个区同比改善, 1 个持平, 1 个恶化; 改善幅度最大的是罗庄区 (8.9%), 经开区恶化 (-10.4%)。

排名	各区	NO ₂ 浓度 (ug/m ³)
1	河东区	48
2	高新区	50
3	罗庄区	51
4	兰山区	53
4	经开区	53

排名	各区	NO ₂ 浓度改善
1	罗庄区	8.9%
2	高新区	5.7%
3	兰山区	1.9%
4	河东区	0.0%
5	经开区	-10.4%

三、临沂市辖五区镇街环境空气质量状况

(一) 综合指数

最好的是经开区芝麻墩街道（7.11），最差的是兰山区义堂镇（9.93）。

排名	县区	乡镇（街道）	综合指数
1	经开区	芝麻墩街道	7.11
2	兰山区	柳青街道	7.15
3	兰山区	金雀山街道	7.26
4	河东区	九曲街道	7.36
5	罗庄区	罗庄街道	7.70
6	高新区	高新区驻地	7.76
7	兰山区	银雀山街道	7.82
8	河东区	汤头镇	7.89
9	高新区	马厂湖镇	7.92
10	罗庄区	黄山镇	7.96
11	河东区	河东经济开发区	8.05
12	河东区	汤河镇	8.10
13	罗庄区	盛庄街道	8.11
14	河东区	凤凰岭街道	8.19
15	河东区	太平镇	8.23
16	经开区	梅埠街道	8.25
17	罗庄区	傅庄街道	8.29
18	经开区	朝阳街道	8.30
19	河东区	八湖镇	8.31
20	兰山区	方城镇	8.32
21	兰山区	李官镇	8.33
22	罗庄区	册山街道	8.48
23	兰山区	兰山街道	8.52
24	河东区	相公街道	8.66
24	河东区	郑旺镇	8.66
26	罗庄区	褚墩镇	8.69
27	兰山区	汪沟镇	8.73
28	罗庄区	沂堂镇	8.76
29	高新区	罗西街道	8.92
30	兰山区	白沙埠镇	8.93
31	兰山区	枣园镇	9.02
32	兰山区	半程镇	9.06
33	罗庄区	高都街道	9.08
34	兰山区	兰山经济开发区	9.44
35	兰山区	义堂镇	9.93

(二) 各项指标情况

1、细颗粒物 (PM_{2.5}, 标准 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

最好的是兰山区柳青街道 (76 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)，最差的是兰山区义堂镇 (114 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)。

排名	县区	乡镇 (街道)	PM _{2.5} 浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1	兰山区	柳青街道	76
2	兰山区	金雀山街道	78
3	经开区	芝麻墩街道	80
4	兰山区	银雀山街道	86
5	罗庄区	罗庄街道	87
6	高新区	高新区驻地	89
6	河东区	九曲街道	89
8	罗庄区	盛庄街道	93
8	罗庄区	黄山镇	93
10	河东区	汤头镇	94
11	河东区	汤河镇	96
11	河东区	河东经济开发区	96
13	经开区	梅埠街道	97
13	兰山区	兰山街道	97
13	罗庄区	傅庄街道	97
13	高新区	马厂湖镇	97
17	河东区	八湖镇	98
18	罗庄区	高都街道	99
19	河东区	太平镇	100
19	经开区	朝阳街道	100
21	兰山区	李官镇	101
22	河东区	郑旺镇	103
22	河东区	相公街道	103
22	高新区	罗西街道	103
22	罗庄区	册山街道	103
26	罗庄区	褚墩镇	104
27	兰山区	汪沟镇	105
27	罗庄区	沂堂镇	105
27	河东区	凤凰岭街道	105
30	兰山区	方城镇	106
31	兰山区	兰山经济开发区	108
32	兰山区	枣园镇	110
32	兰山区	白沙埠镇	110
32	兰山区	半程镇	110
35	兰山区	义堂镇	114

2、可吸入颗粒物 (PM₁₀, 标准 70μg/m³)

最好的是河东区九曲街道(124μg/m³), 最差的是兰山区义堂镇(200μg/m³)。

排名	县区	乡镇(街道)	PM ₁₀ 浓度 (ug/m ³)
1	河东区	九曲街道	124
2	兰山区	柳青街道	130
3	兰山区	银雀山街道	134
4	经开区	芝麻墩街道	135
5	兰山区	金雀山街道	139
6	罗庄区	罗庄街道	142
7	高新区	马厂湖镇	145
7	经开区	梅埠街道	145
9	河东区	汤头镇	149
9	罗庄区	黄山镇	149
11	高新区	高新区驻地	150
12	河东区	凤凰岭街道	151
13	兰山区	李官镇	156
13	罗庄区	盛庄街道	156
13	兰山区	方城镇	156
16	河东区	河东经济开发区	157
17	罗庄区	册山街道	158
18	河东区	太平镇	159
18	河东区	汤河镇	159
20	兰山区	汪沟镇	164
20	罗庄区	傅庄街道	164
22	河东区	八湖镇	165
23	兰山区	兰山街道	167
24	罗庄区	褚墩镇	170
24	河东区	郑旺镇	170
26	兰山区	白沙埠镇	174
27	高新区	罗西街道	175
28	兰山区	枣园镇	176
29	经开区	朝阳街道	178
29	兰山区	半程镇	178
31	河东区	相公街道	182
31	罗庄区	沂堂镇	182
33	兰山区	兰山经济开发区	187
34	罗庄区	高都街道	196
35	兰山区	义堂镇	200

3、二氧化硫 (SO₂, 标准 60μg/m³)

最好的是兰山区柳青街道 (23μg/m³), 最差的是高新区罗西街道(44μg/m³)。

排名	县区	乡镇(街道)	SO ₂ 浓度 (ug/m ³)
1	兰山区	柳青街道	23
2	河东区	九曲街道	25
3	兰山区	方城镇	26
4	河东区	汤河镇	27
4	经开区	朝阳街道	27
6	兰山区	李官镇	28
6	河东区	河东经济开发区	28
6	经开区	芝麻墩街道	28
9	兰山区	金雀山街道	29
10	兰山区	兰山街道	31
10	河东区	太平镇	31
12	高新区	马厂湖镇	32
12	河东区	汤头镇	32
12	河东区	相公街道	32
12	河东区	郑旺镇	32
16	兰山区	枣园镇	33
16	罗庄区	盛庄街道	33
16	河东区	八湖镇	33
16	高新区	高新区驻地	33
20	河东区	凤凰岭街道	34
21	兰山区	汪沟镇	35
21	兰山区	半程镇	35
21	经开区	梅埠街道	35
24	罗庄区	沂堂镇	37
24	罗庄区	褚墩镇	37
24	罗庄区	册山街道	37
27	兰山区	白沙埠镇	38
27	罗庄区	罗庄街道	38
29	兰山区	兰山经济开发区	39
29	兰山区	银雀山街道	39
31	罗庄区	傅庄街道	41
32	兰山区	义堂镇	42
33	罗庄区	黄山镇	43
33	罗庄区	高都街道	43
35	高新区	罗西街道	44

4、二氧化氮 (NO₂, 标准 40μg/m³)

最好的是河东区汤河镇、罗庄区褚墩镇、罗庄区傅庄街道(均为 46μg/m³)，最差的是兰山区义堂镇(72μg/m³)。

排名	县区	乡镇(街道)	NO ₂ 浓度 (ug/m ³)
1	河东区	汤河镇	46
1	罗庄区	褚墩镇	46
1	罗庄区	傅庄街道	46
4	河东区	太平镇	47
4	罗庄区	黄山镇	47
6	河东区	八湖镇	48
6	河东区	九曲街道	48
6	河东区	河东经济开发区	48
6	经开区	朝阳街道	48
6	罗庄区	罗庄街道	48
11	河东区	相公街道	49
11	高新区	高新区驻地	49
11	河东区	凤凰岭街道	49
11	兰山区	白沙埠镇	49
15	兰山区	金雀山街道	50
15	罗庄区	沂堂镇	50
15	河东区	汤头镇	50
15	河东区	郑旺镇	50
15	罗庄区	册山街道	50
20	高新区	马厂湖镇	51
21	兰山区	方城镇	52
21	兰山区	李官镇	52
23	兰山区	银雀山街道	53
23	经开区	芝麻墩街道	53
25	罗庄区	盛庄街道	54
25	兰山区	半程镇	54
27	兰山区	柳青街道	55
27	兰山区	兰山街道	55
29	经开区	梅埠街道	56
29	高新区	罗西街道	56
29	兰山区	枣园镇	56
32	罗庄区	高都街道	57
33	兰山区	汪沟镇	58
34	兰山区	兰山经济开发区	63
35	兰山区	义堂镇	72

5、一氧化碳（CO，日均值第95百分位数，标准4mg/m³）

最好的是经开区芝麻墩街道、罗庄区黄山镇(均为2.1μg/m³)，最差的是河东区郑旺镇(2.9μg/m³)。

排名	县区	乡镇(街道)	CO浓度(mg/m ³)
1	经开区	芝麻墩街道	2.1
1	罗庄区	黄山镇	2.1
3	兰山区	方城镇	2.2
3	兰山区	汪沟镇	2.2
3	高新区	罗西街道	2.2
3	经开区	朝阳街道	2.2
7	高新区	马厂湖镇	2.3
7	河东区	汤头镇	2.3
7	罗庄区	罗庄街道	2.3
7	罗庄区	高都街道	2.3
11	河东区	汤河镇	2.4
11	河东区	凤凰岭街道	2.4
11	兰山区	义堂镇	2.4
11	罗庄区	沂堂镇	2.4
11	罗庄区	册山街道	2.4
11	河东区	河东经济开发区	2.4
11	河东区	八湖镇	2.4
18	河东区	相公街道	2.5
18	高新区	高新区驻地	2.5
18	兰山区	白沙埠镇	2.5
18	经开区	梅埠街道	2.5
18	兰山区	金雀山街道	2.5
18	兰山区	柳青街道	2.5
18	罗庄区	傅庄街道	2.5
25	兰山区	枣园镇	2.6
25	河东区	九曲街道	2.6
25	河东区	太平镇	2.6
25	罗庄区	褚墩镇	2.6
25	兰山区	兰山经济开发区	2.6
25	罗庄区	盛庄街道	2.6
31	兰山区	李官镇	2.7
31	兰山区	半程镇	2.7
31	兰山区	银雀山街道	2.7
31	兰山区	兰山街道	2.7
35	河东区	郑旺镇	2.9

6、臭氧 (O₃, 日最大8小时平均值第90百分位数, 标准160μg/m³)
最好的是经开区芝麻墩街道(90μg/m³), 最差的是河东区汤河镇(145μg/m³)。

排名	县区	乡镇(街道)	O ₃ 浓度 (ug/m ³)
1	经开区	芝麻墩街道	90
2	河东区	凤凰岭街道	104
3	罗庄区	盛庄街道	108
3	兰山区	金雀山街道	108
5	经开区	朝阳街道	110
5	罗庄区	傅庄街道	110
5	高新区	高新区驻地	110
8	高新区	马厂湖镇	111
9	罗庄区	沂堂镇	113
10	兰山区	柳青街道	115
11	兰山区	义堂镇	117
11	河东区	汤头镇	117
13	罗庄区	黄山镇	118
14	罗庄区	高都街道	119
15	河东区	太平镇	120
15	罗庄区	罗庄街道	120
17	兰山区	银雀山街道	121
17	兰山区	李官镇	121
17	河东区	相公街道	121
20	兰山区	半程镇	122
21	河东区	郑旺镇	124
21	河东区	九曲街道	124
21	兰山区	兰山经济开发区	124
24	高新区	罗西街道	125
25	兰山区	枣园镇	126
25	兰山区	兰山街道	126
25	罗庄区	册山街道	126
28	河东区	八湖镇	127
28	河东区	河东经济开发区	127
30	兰山区	方城镇	128
30	经开区	梅埠街道	128
32	兰山区	汪沟镇	132
33	兰山区	白沙埠镇	133
34	罗庄区	褚墩镇	140
35	河东区	汤河镇	145

(三)考核措施

镇街综合指数连续 2 个月位于后 3 位的，实行公开约谈；连续 3 个月位于后 3 位的，实行挂牌督办、区域限批；连续 3 个月退出后 3 位，经申请核准后解除挂牌督办、区域限批。

发送：各县（区）环保（分）局

临沂市环境保护局办公室

2017年4月19日印发